



INFORMACIÓN

TÉCNICA

QUITAGRASAS

CONCENTRADO (DESENGRASANTE)

Revisión 11-Octubre 11-

Pág.:1/2

CARACTERÍSTICAS:

Desengrasante soluble en agua para la limpieza de piezas metálicas tanto para el hogar como para la industria. Gran versatilidad y extrema rapidez de actuación en la limpieza. **No es compatible su uso puro con los aluminios y pinturas. Apto para la industria alimentaria.**

ESPECIFICACIONES:

FÍSICAS:

Aspecto.....	Líquido amarillento.	Inflamabilidad.....	Negativa
Biodegradabilidad...	Positiva	Naturaleza.....	Básica
Densidad 20°C.....	1,050 gr/cc.	Toxicidad.....	Ninguna

APLICACIONES:

Se emplea para la limpieza o eliminación de grasas en paredes, suelos superficies metálicas en la industria y en las zonas o elementos mecánicos donde requiera un desengrase enérgico y eficaz.

Elimina rápidamente las manchas de grasa vegetales, animales y minerales en ropa, lencería, etc. reduciendo con ello el tiempo de trabajo.

En el hogar puede desempeñar varias funciones:

- Limpieza de útiles de cocina como extractores de humos, freidoras, planchas, hornos... etc.
- Limpieza en ropa de trabajo como monos de mecánico, cuellos de camisa en lanas y fibras sintéticas.
- Limpieza de joyas.

MODO DE EMPLEO:

Éste puede ser por inmersión o por pulverizado. Si es por inmersión, sumerja el objeto en agua y una parte de producto, dependiendo de la suciedad a eliminar. Posteriormente enjuagar con agua para eliminar los restos de producto.

Para pulverizar, hágalo directamente concentrado o diluido a la proporción deseada sobre la suciedad, dejándole actuar varios minutos aclarando posteriormente con abundante agua.

PRECAUCIONES:

AGERUL DESENGRASANTE es un producto básico y por tanto se recomienda que para su manipulación se tenga presente las siguientes recomendaciones:

En cumplimiento al Real Decreto 363/1995 de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. BOE nº 133 de 5 de Junio de 1995.

Revisión 11-Octubre 11 - Pág.: 2/2

La combinación de frases R o S indican la agrupación de Riesgos o de consejos de Seguridad que concurren en el mismo producto.

S: 1/2	Manténgase fuera del alcance de los niños y consérvese bajo llave.
S: 24/25	Evitar el contacto con la piel y ojos.
S: 26	En caso de contacto con los ojos y mucosas lavarlos con mucha agua y consultar al médico.
S:46	No ingerir. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta.
S36/37/38	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
R: 36/38	Irritante para ojos y piel.



Irritante
Irritant
Irritant

Xi

En caso de ingestión accidental , llamar al Servicio de Información Toxicológica al

Tlfno. 91 5620420

N.R.D.G.S. 3700381/SE-03-301

PRESENTACIÓN: QUITAGRASAS

	<u>FORMATO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>CAPACIDAD</u>	<u>CÓDIGO EAN/ITF</u>
	Frasco	500	ml.	84 20568 01048 8
	Cajas	12	Uds.	2 84 20568 01048 2
	Palet	80	Cajas	CEE 800 x 1200 mm
Pistola	Botella	750	ml	84 20568 01107 2
	Cajas	12	Uds.	2 84 20568 01108 3
	Palets	48	Cajas	CEE 800 x 1200 mm
Recab	Botella	750	ml	84 20568 01208 6
	Cajas	12	Uds.	2 84 20568 01208 6
	Palets	60	Cajas	CEE 800 x 1200 mm
	Garrafa	5	lts.	84 20568 01456 1
	Cajas	3	Uds.	3 84 20568 01450 2
	Palet	36	Cajas	CEE 800 x 1200 mm
	Garrafa	10	lts.	84 20568 07501 2
	Palets	36	Uds.	CEE 800 x 1200 mm
	Garrafa	25	lts.	84 20568 07525 8
	Palets	12	Uds.	CEE 800 x 1200 mm

Contenedor 1000 Lts.

APLICACIONES:

COMO DESENGRASANTE:

Para la ropa, se utiliza pulverizando directamente en la mancha y después de restregar, aclarar ó meter la prenda en la lavadora.

Para limpiar moqueta, sofá, skay, puro ó diluido en agua.

Para todos los utensilios de cocina , azulejos, techos, todo tipo de suelos, quitar el cemento de las baldosas, fregar todo tipo de pinturas de las paredes, quitar las manchas de vino tinto en las mantelerías, la cera de la ropa de nazareno, mancha de sangre etc.

Para el acero inoxidable, se echa en un cubo un buen chorreón de desengrasante y se deja en remojo el tiempo necesario, según la suciedad a tratar, a continuación se restriega y aclara con abundante agua, el resultado es muy bueno pues le deja bastante brillo .

Para el suelo cuando estar renegrios, se le echa al cubo un chorreón y se quedan las losas limpias y relucientes.

Para las losas rojas se le echa en el cubo un chorreón de desengrasante y otro de cera, se quedan las losas muy rojas limpiadas a fregona.

Para la limpieza del oro, se echa en remojo puro o con agua y después enjuagar y secar.

Para limpiar vitrocerámicas, pulverizar en la placa directamente, pasar el rascador y aclarar con agua.

Para limpiar persianas, pulverizar y dejar unos minutos a continuación aclarar con agua y secar con una bayeta.

Para las rayas de los azulejos de las paredes y los suelos de las cocinas y cuartos de baño, pulverizar puro ó diluido en agua y aclarar luego con agua.

Para las manchas de moho en los suelos de gres.

Para quitar las manchas de cola, pulverizar directamente sobre la mancha , lavar y enjuagar.

Para las manchas de alquitrán en los bajos de los coches, pulverizar y dar inmediatamente con un paño humedecido, y luego enjuagar con agua.

Para limpiar los techos del humo del tabaco, pulverizar directamente y enjuagar con agua.

COMO QUITAMANCHAS:

Se recomienda su empleo para la eliminación de un sin fin de manchas y suciedades, en distintos tejidos y prendas de trabajo muy sucias, ayudando a su detergente habitual en el lavado a mano o a máquinas lavadoras.

Por sus características es eficaz en manchas de alimentos: Zumos, Chocolate, Leche, Café, Vinos.

que su detergente habitual en distintas calidades de tejidos todo tipo de ropa que tengan manchas incrustadas incluso de aceite, pulverizar y aclarar con agua o lavar en lavadora.

Para quitar las manchas de tinte en la ropa, pulverizar y aclarar con agua.

Para eliminar las manchas en los electrodomésticos, pulverizar una pequeña cantidad sobre el mismo y frotar con una pequeña bayeta hasta eliminar las manchas.

En la lavadora se le puede echar una dosis con el lavado para las manchas muy difíciles

